



Pôle « indicateurs »

## **RECAP**

*(REcueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge)*

# **Tableaux statistiques 2007 - 2019**

---

## **Présentation de RECAP**

### **Objectif du recueil**

RECAP est un recueil de données continu conçu pour permettre de connaître et de suivre les caractéristiques des consommateurs de substances psychoactives pris en charge par des professionnels dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les données ainsi recueillies sont nécessaires aux pouvoirs publics pour les aider à définir et évaluer leur politique dans le domaine des drogues et notamment pour identifier les tendances dans l'utilisation de l'offre de soins. Les données nationales doivent également servir à alimenter la réflexion des professionnels de la prise en charge sur leurs propres actions.

### **Modalités du recueil**

Le recueil s'appuie sur les systèmes d'information en place dans les structures spécialisées (gestion informatisée des dossiers de patients). Les logiciels compatibles avec RECAP permettent d'extraire les informations correspondant au noyau commun de question sous la forme d'un fichier électronique suivant un format demandé par l'OFDT. Les données sont ensuite envoyées à l'OFDT. Afin de permettre une restitution la plus rapide possible, l'OFDT demande que les données lui soient transmises au 1er trimestre de l'année n+1.

### **Critères d'inclusion**

Le recueil national concerne toute personne ayant un problème d'addiction, avec ou sans substances consommées, et qui a fait l'objet d'au moins un acte dans la structure qui l'accueille au cours de l'année. Ces personnes doivent pouvoir être considérées comme engagées ou cherchant à s'engager dans un processus d'accompagnement et de soins. Elles sont physiquement présentes sur le lieu de consultation. Les personnes appartenant à l'entourage d'un consommateur ou celles venues uniquement pour obtenir de l'information ou encore celles qui ne font que passer pour chercher du matériel de réduction des risques ne doivent pas être incluses. Les personnes consommatrices de substances vues dans les consultations jeunes consommateurs sont en revanche incluses dans le recueil

## Informations recueillies

1. Nombre et caractéristiques socio-démographiques des personnes prises en charge
2. Prise en charge
3. Produits consommés
4. Mode, fréquence, type et durée de consommation des produits
5. Traitements de substitution
6. Sérologies VIH et VHC
7. Hospitalisation et tentative de suicide
8. Incarcération

## Répartition en groupes

Parmi les personnes accueillies dans les CSAPA trois populations se distinguent, avec un premier groupe qui comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 39 ans, très souvent poly-consommateurs, mais qui ont, pour la plupart d'entre eux, un problème avec les opiacés et/ou la cocaïne. Un deuxième groupe est constitué de personnes dont l'âge moyen est 27 ans, accueillies principalement en raison de leur problème avec le cannabis alors que le troisième groupe comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 44 ans et qui ont un problème avec l'alcool ou le tabac. A partir des données RECAP de l'année 2014, les personnes accueillies en raison d'un problème d'addiction sans substances ne sont plus incluses dans le groupe opiacés, cocaïne et autres produits. La croissance des effectifs de cette catégorie de personnes qui présentent des profils spécifiques tendait à modifier artificiellement certaines caractéristiques des usagers d'opiacés ou de cocaïne. Les données moyennes calculées sur l'ensemble des trois catégories principales d'usagers (d'opiacés et de cocaïne, de cannabis et d'alcool ) ont une signification limitée. Les caractéristiques qui se dégagent et leurs évolutions dépendent surtout de la part de chaque groupe dans l'ensemble. Il est plus pertinent de décrire les caractéristiques spécifiques de chacune de ces trois populations.

Par commodité, le premier groupe sera désigné par l'expression « **groupe cannabis** », le deuxième par « **groupe opiacés/cocaïne et autres substances** », et le troisième par « **groupe alcool/tabac** ».

Le critère d'inclusion dans le « groupe cannabis » est que le cannabis soit cité comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le critère d'inclusion dans le « groupe alcool/tabac » est que l'alcool ou le tabac soient cités comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti d'un critère d'exclusion : être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le groupe « opiacés/cocaïne et autres substances » comprend l'ensemble des personnes ne faisant pas partie des deux groupes précédents et pour lesquelles on dispose d'une information sur le produit consommé ou à l'origine de la prise en charge. Depuis 2014, il existe également un critère d'exclusion : avoir comme produit 1 ou comme produit à l'origine de la prise en charge une addiction sans substances.

L'information sur les produits ou sur les addictions est absente pour environ 15 % des personnes vues dans les CSAPA en 2019.

Pour le détail des questions RECAP, pour consulter le guide du questionnaire RECAP, le protocole européen d'enregistrement des demandes de traitement, voir les documents en ligne consultable à l'adresse : <http://www.ofdt.fr/enquetes/recap/presentation/>

<b>Tableaux</b>	<b>Page</b>
<b>Cannabis</b>	
Effectif des personnes incluses dans le groupe "cannabis"	1
Répartition suivant le sexe (en %)	1
Age moyen	1
Répartition suivant les classes d'âge (en %)	1
Répartition suivant et le nombre d'enfants (en %)	2
Répartition suivant la catégorie socio-professionnelle (en %)	2
Répartition suivant l'entourage (en %)	2
Répartition suivant le type de logement (en %)	3
Répartition suivant l'origine des ressources (en %)	3
Répartition suivant la situation professionnelle (en %)	3
Répartition suivant le niveau d'études (en %)	4
Répartition suivant l'origine de la prise en charge (en %)	4
Répartition suivant l'existence d'une prise en charge antérieure (en %)	4
Répartition selon les produits consommés (en %)	5
Nombre moyen de joints par jour parmi les fumeurs quotidiens de cannabis	6
Répartition suivant le nombre de joints par jour parmi les fumeurs quotidiens de cannabis (en %)	6
Répartition suivant la fréquence de consommation du cannabis (en %)	6
Répartition suivant le type d'usage du cannabis (en %)	6
Répartition suivant les autres traitements (en %)	7
Répartition suivant les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie (en %)	7
Répartition suivant le nombre d'hospitalisations en psychiatrie (en %)	7
Répartition suivant les antécédents de tentatives de suicide (en %)	7
Répartition suivant le nombre de tentatives de suicide (en %)	8
Répartition suivant les antécédents d'incarcération (en %)	8
Répartition suivant le nombre d'incarcérations (en %)	8
 <b>Alcool</b>	
Effectif des personnes incluses dans le groupe "alcool"	9
Répartition suivant le sexe (en %)	9
Age moyen	9
Répartition suivant les classes d'âge (en %)	10
Répartition suivant et le nombre d'enfants (en %)	10
Répartition suivant la catégorie socio-professionnelle (en %)	10
Répartition suivant l'entourage (en %)	11
Répartition suivant le type de logement (en %)	11
Répartition suivant l'origine des ressources (en %)	11
Répartition suivant la situation professionnelle (en %)	12
Répartition suivant le niveau d'études (en %)	12
Répartition suivant l'origine de la prise en charge (en %)	12
Répartition suivant l'existence d'une prise en charge antérieure (en %)	13
Répartition selon les produits consommés (en %)	13
Répartition selon le produit 1 (en %)	14
Répartition suivant la fréquence de consommation de l'alcool (en %)	15
Répartition suivant le type d'usage de l'alcool (en %)	15
Répartition suivant les autres traitements (en %)	15
Répartition suivant les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie (en %)	16
Répartition suivant le nombre d'hospitalisations en psychiatrie (en %)	16
Répartition suivant les antécédents de tentatives de suicide (en %)	16
Répartition suivant le nombre de tentatives de suicide (en %)	16
Répartition suivant les antécédents d'incarcération (en %)	17
Répartition suivant le nombre d'incarcérations (en %)	17
 <b>Opioides, cocaïne, autres drogues illicites et médicaments mésusés</b>	
Effectif des personnes incluses dans le groupe	18
Répartition suivant le sexe (en %)	18
Age moyen	18
Répartition suivant les classes d'âge (en %)	18
Répartition suivant et le nombre d'enfants (en %)	19
Répartition suivant la catégorie socio-professionnelle (en %)	19
Répartition suivant l'entourage (en %)	19

Répartition suivant le type de logement (en %)	20
Répartition suivant l'origine des ressources (en %)	20
Répartition suivant la situation professionnelle (en %)	20
Répartition suivant le niveau d'études (en %)	21
Répartition suivant l'origine de la prise en charge (en %)	21
Répartition suivant l'existence d'une prise en charge antérieure (en %)	21
Répartition selon les produits consommés (en %)	22
Répartition suivant le produit consommé posant le plus de problèmes (cité en produit 1)	23
Répartition suivant le mode d'usage de l'héroïne	23
Répartition suivant la fréquence d'usage de l'héroïne	24
Répartition suivant le type d'usage de l'héroïne	24
Répartition suivant le mode d'usage de la cocaïne (y compris cocaïne basée)	24
Répartition suivant la fréquence d'usage de la cocaïne (y compris cocaïne basée)	24
Répartition suivant le type d'usage de la cocaïne (y compris cocaïne basée)	25
Répartition des personnes de ce groupe suivant le pourcentage d'injecteurs parmi les personnes aya	25
Répartition des personnes de ce groupe suivant l'utilisation de la voie intraveineuse (actuelle ou dan	25
Répartition suivant les traitements de substitution	26
Répartition suivant la durée des traitements de substitution	26
Répartition suivant les autres traitements	26
Répartition de l'ensemble des patients de ce groupe suivant la sérologie VIH	27
Répartition des patients ayant utilisé la voie intraveineuse au cours des 30 derniers jours suivant leur	27
Répartition des patients ayant utilisé la voie intraveineuse au cours de leur vie suivant leur sérologie	27
Répartition de l'ensemble des patients de ce groupe suivant la sérologie VHC	27
Répartition des patients ayant utilisé la voie intraveineuse au cours des 30 derniers jours suivant leur	27
Répartition des patients ayant utilisé la voie intraveineuse au cours de leur vie suivant leur sérologie	27
Répartition suivant les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie	28
Répartition suivant le nombre d'hospitalisations en psychiatrie	28
Répartition suivant les antécédents de tentatives de suicide	28
Répartition suivant le nombre de tentatives de suicide	28
Répartition suivant les antécédents d'incarcération	29
Répartition suivant le nombre d'incarcérations	29

## Evolution des caractéristiques des personnes du groupe "Cannabis" depuis 2007

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2007 - 2019/OFDT

### 1. Nombre de personnes prises en charge incluses dans l'enquête

Effectif des personnes incluses dans le groupe "cannabis"

Année	Effectif	Nombre de CSAPA*
2007	17 320	118
2008	19 371	130
2009	21 072	132
2010	18 951	128
2011	21 017	131
2012	22 963	150
2013	29 251	186
2014	29 328	195
2015	34 214	203
2016	34 984	216
2017	33 250	224
2018	34 710	223
2019	34 667	223

\*CSAPA ayant une file active d'usagers de cannabis supérieure ou égale à 20 personnes

### 2. Profil socio – démographiques de personnes prises en charge

Répartition suivant le sexe (en %)

Sexe	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Homme	86,8	87,1	87,9	88,1	87,3	86,0	86,7	85,6	84,8	86,3	86,3	85,7	85,5
Femme	13,2	12,9	12,1	11,9	12,7	14,0	13,3	14,4	15,2	13,7	13,7	14,3	14,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9

Age moyen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Age moyen	24,9	25,2	25,5	25,9	25,7	25,7	26,1	26,0	26,4	26,1	26,4	26,8	27,2
Age médian	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25

Répartition suivant les classes d'âge (en %)

Age	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
moins de 20 ans	23,7	23,7	24,2	22,7	24,9	27,0	25,5	27,5	27,3	27,1	24,9	24,5	23,3
dont moins de 18 ans									13,9	13,2	12,1	12,1	11,5
de 20 à 24 ans	34,8	32,0	30,7	29,6	28,6	27,1	27,3	25,6	25,0	26,2	26,0	25,4	24,6
de 25 à 29 ans	20,9	21,6	21,1	21,4	20,4	19,2	19,2	18,7	17,8	18,0	18,3	18,2	18,5
de 30 à 39 ans	15,2	17,0	17,5	18,9	18,3	18,4	19,0	19,0	19,4	19,8	21,1	21,5	22,4
de 40 à 49 ans	4,6	4,8	5,5	6,1	6,4	6,5	6,8	7,0	7,7	6,8	7,4	7,8	8,1
de 50 à 59 ans	0,7	0,8	0,9	1,2	1,2	1,5	1,8	1,9	2,4	1,8	2,1	2,3	2,7
plus de 60 ans	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	99,8	99,8	99,7	100,0	99,8	99,4	99,3	99,2	99,2	99,6	99,9	99,6	99,7

Répartition suivant et le nombre d'enfants (en %)

Nombre d'enfants	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sans enfant	84,2	82,4	81,6	80,7	81,3	80,6	79,9	79,2	78,5	79,4	78,2	77,3	76,7
1 enfant	8,6	9,7	9,6	10,0	9,9	10,1	10,0	10,3	10,3	10,0	10,6	11,0	11,0
2 enfants ou plus	7,2	7,9	8,8	9,3	8,8	9,4	10,1	10,6	11,2	10,6	11,1	11,7	12,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Taux de réponse	90,8	89,8	91,5	92,8	93,0	93,9	95,0	95,2	95,6	96,0	95,5	96,0	95,9

Répartition suivant la catégorie socio-professionnelle (en %)

Catégorie socio professionnelle	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agriculteur	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4
Artisan commerçant	1,7	1,7	1,9	2,0	2,1	2,5	2,9	2,7	2,5	2,2	2,4	2,4	2,5
Cadre Prof Libérale	1,3	1,3	1,4	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5
Profession intermédiaire	2,3	1,9	1,9	2,1	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Employé	24,9	26,8	24,6	23,5	22,2	21,9	22,7	23,3	23,7	24,5	26,0	26,8	27,6
Ouvrier	26,1	25,2	24,7	25,2	25,5	25,4	22,5	21,6	20,8	20,1	20,6	19,9	19,7
Retraité	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Autres Pers sans profession hors retraités	43,2	42,7	45,2	45,2	46,5	46,4	47,6	48,4	49,1	49,8	47,4	47,2	46,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Taux de réponse	85,8	85,6	86,6	87,1	87,4	85,3	86,2	82,5	82,3	83,6	82,6	81,4	81,8

Répartition suivant l'entourage (en %)

Entourage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vit seul	21,6	21,9	21,5	22,1	21,5	20,1	19,3	19,3	20,0	20,0	20,5	20,8	21,7
Vit avec ses parents	52,8	50,9	50,3	49,0	49,7	49,5	48,1	47,6	45,2	47,8	45,3	43,8	41,8
Vit seul(e) avec enfant(s)	1,6	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	2,2	2,4	2,1	2,2	2,4	2,6
Vit avec un conjoint seulement	8,8	9,2	9,0	9,4	9,4	9,2	8,3	8,5	8,9	8,8	9,0	9,3	9,2
Vit avec conjoint et enfant(s)	7,7	8,6	9,3	9,5	9,4	10,6	10,1	10,4	10,3	10,1	10,7	10,6	10,8
Vit avec des amis	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,2	2,3	2,2
Vit en établissement pénitentiaire							1,5	0,8	1,2	2,2	3,4	4,0	4,5
Autre	5,3	5,7	6,0	6,1	6,1	6,5	8,6	9,0	9,7	6,6	6,8	6,8	7,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Taux de réponse	88,6	90,3	91,4	91,9	92,4	89,6	94,1	94,8	93,0	66,6	88,1	91,1	93,8

**Répartition suivant le type de logement (en %)**

Type de logement	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Durable indépendant	35,6	36,8	37,0	37,8	38,2	39,7	39,8	40,4	40,7	40,1	41,6	42,7	43,4
Durable chez des proches	49,7	47,9	47,8	46,8	47,3	45,7	45,8	45,3	44,1	44,7	42,3	40,2	38,4
Durable en institution	1,3	1,1	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8
Provisoire chez des proches	3,8	4,5	4,5	4,4	4,1	4,4	4,0	4,4	4,5	4,4	4,4	5,0	5,3
Provisoire en institution	3,1	3,5	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	4,0	4,0	5,2	5,6	6,3	6,5
Autre Provisoire	2,0	2,2	2,0	2,0	1,9	1,9	2,2	2,2	2,6	2,7	2,8	2,8	3,2
Etablissement pénitentiaire	2,3	1,8	1,8	1,7	1,7	1,5	1,3	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SDF	2,0	2,1	1,9	2,1	1,5	1,5	1,3	1,1	1,1	1,1	1,4	1,3	1,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
Taux de réponse	95,0	94,2	94,6	93,7	93,8	91,3	93,6	93,3	92,3	93,7	93,5	93,0	93,8

**Répartition suivant l'origine des ressources (en %)**

Origine des ressources	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Revenus d'emplois (y compris retraites et	44,6	44,5	41,4	39,6	39,8	39,3	33,8	33,0	36,4	33,3	34,0	35,4	36,6
Retraites ou pensions d'invalidité							0,7	0,2	0,3	0,6	0,5	0,8	0,6
ASSEDIC	7,9	8,1	10,1	10,3	9,7	9,7	8,8	9,1	10,4	8,6	8,9	8,5	8,1
RSA	6,1	6,0	6,5	7,4	7,3	7,6	7,4	9,3	9,4	8,7	8,7	8,6	8,5
AAH	2,5	2,9	3,0	3,3	2,9	3,1	4,6	2,7	3,0	2,8	3,1	3,2	3,5
Autres prestations sociales	1,4	2,9	2,0	2,0	2,0	1,4	2,4	1,7	1,4	2,0	2,3	2,5	2,4
Ressources provenant d'un tiers	25,7	22,5	24,4	25,3	25,6	22,3	26,3	27,8	13,1	19,0	17,9	16,6	15,7
Autres ressources (y compris sans revenu	11,8	13,0	12,7	12,2	12,7	16,7	16,1	16,1	26,1	25,0	24,6	24,3	24,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	86,8	88,4	87,5	87,9	87,5	85,7	89,2	91,7	41,8	65,3	87,1	90,2	91,1

**Répartition suivant la situation professionnelle (en %)**

Situation professionnelle	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Activité rémunérée continue	28,1	28,4	27,9	26,1	25,4	26,1	23,8	21,5	21,0	21,1	22,8	24,0	25,4
CDD de plus de 6 mois							1,0	2,2	2,2	3,0	2,9	3,0	2,9
Activité rémunérée intermittente	17,4	17,6	15,7	15,5	15,4	13,4	12,1	11,2	10,8	11,2	13,0	12,8	12,7
Chômage	15,5	16,0	18,3	19,8	18,8	18,8	17,8	19,4	19,5	19,6	20,1	19,8	18,8
Etudiant, élève, stage non rémunéré	25,0	23,6	23,5	23,4	25,9	26,5	24,1	26,3	26,7	26,1	25,6	24,8	24,3
Retraité	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Autre inactif	13,8	14,2	14,4	15,0	14,4	14,7	18,7	19,2	19,7	18,9	15,4	15,5	15,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	92,1	91,9	91,4	91,0	91,6	90,2	89,4	93,0	92,6	65,0	79,9	81,3	82,3

### Répartition suivant le niveau d'études (en %)

Niveau d'études	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pas terminé le primaire	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Niveau primaire	3,2	3,6	3,5	4,0	3,5	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,6	3,5	4,0
Niveau BEPC	16,0	16,7	18,5	18,7	19,0	19,3	19,7	19,7	21,3	22,2	22,6	22,6	22,5
Niveau BEP, CAP	46,1	46,1	45,5	44,2	42,7	42,3	41,9	41,9	39,1	39,1	38,2	37,8	37,2
Niveau Bac	22,8	22,3	21,8	22,3	24,1	24,0	23,7	23,7	24,8	24,2	24,0	24,1	24,1
Niveau Bac+2	6,5	6,6	6,4	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6,7	6,6	6,7	6,9	7,0
Niveau au-delà Bac+2	5,2	4,3	3,9	4,3	4,1	4,6	4,7	4,7	4,1	4,0	4,4	4,6	4,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Taux de réponse	85,1	83,8	84,4	83,9	83,7	81,0	82,3	82,3	78,3	79,1	77,2	76,2	76,0

### 3. Origine et ancienneté de la prise en charge

#### Répartition suivant l'origine de la prise en charge (en %)

Origine de la prise en charge	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Le patient lui-même	18,5	19,1	19,1	20,6	20,3	22,0	23,9	24,9	25,7	24,4	23,1	25,8	26,2
Les proches (familles/amis)	9,8	9,8	9,1	9,8	9,9	10,7	10,0	11,7	12,5	11,9	11,2	10,3	9,7
Médecin de ville	3,1	3,6	3,7	4,1	3,6	3,7	3,9	3,9	3,2	2,8	2,4	3,0	3,1
CSAPA drogues illicites et assimilé	0,8	0,9	0,9	1,3	1,1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,6	0,8
Structures de réduction des risques	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2
CSAPA spécialisé en alcoologie	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3
Equipe de liaison	0,6	0,7	0,7	1,2	0,8	1,3	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	0,8	0,8
Autre hôpital/autre sanitaire	2,2	2,4	2,9	3,0	3,2	2,9	3,4	4,1	4,8	5,4	5,9	4,1	4,5
Institutions et services soc	4,2	4,2	4,0	4,0	4,2	4,9	5,5	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,2
Obligation de soins	11,7	14,2	15,9	18,3	18,7	18,6	17,1	18,4	19,3	20,5	21,7	26,3	27,3
Injonction thérapeutique ou autre mesure p	8,9	9,8	10,5	8,4	8,0	7,4	8,0	5,7	4,1	4,7	5,3	6,5	6,8
Justice : classement avec orientation	19,9	17,5	16,6	15,2	14,9	11,9	11,8	11,2	11,8	11,7	11,6	8,5	7,4
Autre mesure judiciaire ou administrative	16,1	13,5	12,0	9,6	9,3	10,3	8,4	6,9	5,6	5,2	4,9	2,3	2,0
Milieu scolaire/Universitaire	1,9	2,0	2,2	2,3	3,2	3,0	3,9	3,8	3,5	3,2	3,0	3,2	3,6
Autre	1,5	1,4	1,6	1,4	2,0	1,7	1,9	1,9	2,2	2,5	2,8	2,5	2,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	92,1	91,2	90,1	90,5	89,6	82,1	80,9	81,0	82,3	83,3	81,8	86,8	87,3

#### Répartition suivant l'existence d'une prise en charge antérieure (en %)

Prise en charge antérieure	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jamais été pris en charge	80,1	76,1	77,7	77,0	77,6	72,7	71,0	71,6	80,4	80,3	78,8	78,2	76,8
Déjà été pris en charge (mais plus actuelle	9,4	17,4	16,2	14,7	14,8	19,8	16,6	21,7	13,2	13,8	14,4	14,5	15,0
Suivi actuellement	10,5	6,5	6,1	8,3	7,6	7,5	12,5	6,8	6,4	5,9	6,8	7,3	8,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	66,4	66,6	73,6	76,0	77,3	66,1	63,5	58,6	57,6	61,0	57,1	57,3	58,0

#### 4. Produits et addictions

Répartition selon les produits consommés (en %)

Produit	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alcool	23,7	24,2	23,2	24,1	24,0	21,0	26,7	25,6	24,8	26,3	24,7	25,8	26,4
Tabac	45,5	48,0	51,4	51,9	52,4	52,5	55,0	55,1	54,3	57,2	58,3	59,7	61,5
Cannabis	99,1	100,0	98,9	99,1	98,9	98,6	98,9	98,9	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7
Benzodiazépines	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6
Autres hypnot. et tranquillisants	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2
Antidépresseurs	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Barbituriques	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
GHB/GBL							0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Héroïne	3,2	1,8	3,0	3,2	2,8	2,4	2,1	1,9	1,8	1,6	1,4	1,6	1,4
Autres opiacés	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
Buprénorphine haut dosage	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Méthadone	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fentanyl							0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cocaïne	6,8	2,1	6,5	6,6	6,4	6,0	5,2	4,9	4,6	5,2	5,4	6,0	5,4
Crack	0,8	0,1	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	1,5
Autres dérivés de la cocaïne							0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA et dérivés	3,4	1,6	2,2	2,0	1,8	1,8	1,4	1,5	1,6	1,9	1,8	1,9	2,0
Amphétamines	1,0	1,4	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9
Méthamphétamines							0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Cathinones synthétiques							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres stimulants	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
LSD	1,6	0,5	1,5	1,3	1,1	1,1	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8
Champignons hallucinogènes	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Kétamines							0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
Autres hallucinogènes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
Colles et solvants	0,3	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres produits	1,3	0,1	1,3	1,2	1,0	0,4	0,5	0,9	0,7	0,7	0,5	0,8	0,6
Jeux d'argent			0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	0,6	0,6
Cyberaddiction							0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,8	1,2
Trouble léger du comportement alimentaire		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Autre addiction sans produit		0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
<i>Pas de produit consommé</i>	3,7	0,8	2,1	2,4	2,3	4,6	4,1	5,0	5,6	2,3	2,5	3,1	3,0
<b>Total*</b>	<b>123,4</b>	<b>182,1</b>	<b>192,2</b>	<b>193,8</b>	<b>194,7</b>	<b>192,5</b>	<b>199,5</b>	<b>199,5</b>	<b>198,6</b>	<b>200,1</b>	<b>199,3</b>	<b>204,0</b>	<b>207,2</b>
<i>Taux de réponse</i>	<i>97,4</i>	<i>99,2</i>	<i>97,9</i>	<i>97,6</i>	<i>97,7</i>	<i>95,4</i>	<i>95,9</i>	<i>95,0</i>	<i>94,4</i>	<i>97,7</i>	<i>97,3</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>

\*Une même personne peut avoir consommé plusieurs produits. Les totaux peuvent donc être supérieurs à 100.

**Nombre moyen de joints par jour parmi les fumeurs quotidiens de cannabis**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Moyenne du nombre de joints	5,7	5,8	6,0	6,1	6,0	6,0	5,9	5,8	5,9	5,9	5,8	5,8	5,6
Médiane du nombre de joints	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

**Répartition suivant le nombre de joints par jour parmi les fumeurs quotidiens de cannabis (en %)**

Nombre de joints	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 à 3 joints	45,8	44,8	43,2	42,6	43,9	42,6	42,3	43,4	42,2	42,9	43,0	42,0	42,7
4 à 6 joints	26,7	26,9	27,6	26,4	26,6	27,2	28,3	28,0	28,6	28,7	28,6	30,2	30,5
7 joints et plus	27,5	28,2	29,2	31,1	29,6	30,2	29,4	28,7	29,2	28,5	28,4	27,9	26,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Répartition suivant la fréquence de consommation du cannabis (en %)**

Fréquence de consommation	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 fois dans le mois	14,9	14,5	13,8	13,4	13,2	12,4	13,2	11,2	10,2	10,4	9,4	9,5	9,8
1 fois/sem ou moins	12,0	10,7	10,4	9,7	10,3	10,8	9,9	9,0	8,5	8,0	7,3	6,6	5,8
2 à 3 fois/semaine	17,4	16,8	17,6	16,1	16,7	16,7	10,1	10,6	9,6	9,2	8,1	7,4	10,9
4 à 6 fois/semaine							6,8	8,0	8,4	8,9	8,3	7,8	3,7
Chaque jour	55,7	58,0	58,2	60,8	59,7	60,1	60,0	61,1	63,3	63,5	66,9	68,7	69,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
Taux de réponse	83,8	86,0	88,1	87,9	88,7	85,4	90,6	93,5	92,5	90,2	93,4	94,2	95,8

**Répartition suivant le type d'usage du cannabis (en %)**

Type d'usage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Usage à risque	28,1	27,6	26,7	26,6	26,1	21,0	18,1	17,5	16,3	16,0	14,1	13,9	13,0
Usage nocif	21,9	20,8	21,6	20,5	20,7	24,1	25,4	25,5	25,0	24,3	23,1	22,7	22,5
Dépendance	50,1	51,7	51,7	52,9	53,2	54,9	56,5	57,1	58,7	59,7	62,8	63,4	64,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	81,8	86,4	86,4	86,3	84,9	82,1	81,2	82,9	82,8	81,3	80,1	80,6	95,8

## 5. Traitements médicamenteux

Répartition suivant les autres traitements (en %)

Autre traitement	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Acamprosate	1,0	1,3	1,2	0,9	1,0	1,4	0,9	0,9	1,3	1,4	1,1	0,8	1,1
Naltrexone	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7
Antabuse	1,9	0,6	0,8	0,6	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,2	0,5	0,6	0,6
Substitut nicotiniques	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8	1,3	1,2	0,9	1,7	2,2	2,6	2,2	3,5
Bupropion	0,4	0,5	0,6	0,3	0,5	1,3	1,2	1,4	1,0	1,5	0,9	1,0	1,2
Anxiolytiques	45,3	49,4	46,7	50,9	56,7	57,5	58,7	59,3	58,5	59,6	59,3	56,6	55,4
Hypnotiques	14,8	16,7	17,6	18,9	18,9	21,0	21,1	22,6	22,8	19,7	18,8	19,5	17,6
Antidépresseurs	47,0	46,0	48,3	46,5	46,5	43,9	42,3	41,9	41,5	41,0	40,6	40,3	43,0
Neuroleptiques	42,0	42,7	44,4	46,3	40,1	36,5	35,8	35,7	36,1	36,4	36,9	37,3	39,0
Au moins un traitement cité	4,8	5,2	5,7	6,2	5,5	5,2	4,8	5,1	5,2	5,0	5,3	5,5	5,5

## 6. Hospitalisation et tentative de suicide

Répartition suivant les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie (en %)

Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A déjà été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)									11,6	12,0	12,7	13,8	13,9
N'a jamais été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)									88,4	88,0	87,3	86,2	86,1
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									35,6	45,8	43,4	43,8	43,3

Répartition suivant le nombre d'hospitalisations en psychiatrie (en %)

Nombre d'hospitalisations	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
une hospitalisation									58,5	60,8	58,6	57,0	56,7
2 ou 3 hospitalisations									28,2	26,2	28,6	29,7	29,4
4 hospitalisations et plus									13,3	13,0	12,9	13,3	13,9
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									70,3	70,5	68,2	68,7	69,6

Répartition suivant les antécédents de tentatives de suicide (en %)

Antécédents de tentative de suicide	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A déjà fait une tentative de suicide									9,0	8,5	9,0	9,9	10,1
N'a jamais fait de tentatives de suicide									91,0	91,5	91,0	90,1	89,9
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									28,7	38,2	35,1	35,7	35,9

Répartition suivant le nombre de tentatives de suicide (en %)

Nombre de tentatives de suicide	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
une TS									54,2	58,4	59,5	60,0	60,1
deux ou trois TS									32,4	28,9	28,7	27,9	27,8
plus de 4 TS									13,5	12,7	11,8	12,2	12,0
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
Taux de réponse									74,8	71,4	69,7	70,2	72,2

## 7. Incarcération

Répartition suivant les antécédents d'incarcération (en %)

Antécédents d'incarcération	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A déjà été incarcéré									23,6	24,1	25,6	26,4	26,4
N'a jamais été incarcéré									76,4	75,9	74,4	73,6	73,6
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									49,5	66,0	63,2	62,1	61,6

Répartition suivant le nombre d'incarcérations (en %)

Nombre d'incarcérations	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
une incarcération									54,6	54,5	54,4	56,3	55,5
2 ou 3 incarcérations									31,3	31,5	31,0	29,1	31,3
4 incarcérations et plus									14,1	14,0	14,6	14,6	13,2
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									84,5	83,2	80,8	82,0	83,9

## Evolution des caractéristiques des personnes du groupe "Alcool" 2007 - 2019

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2007 - 2019/OFDT

### 1. Nombre de personnes prises en charge incluses dans l'enquête

Répartition suivant les produits en cause

Année	Effectif	Nombre de personnes
2007	59 392	96
2008	67 048	105
2009	70 933	107
2010		
2011	42 401	
2012	54 566	
2013	77 113	225
2014	73 222	227
2015	85 015	242
2016	85 109	250
2017	87 942	257
2018	93 715	259
2019	93 221	251

\*CSAPA ayant une file active d'usagers d'alcool/tabac supérieure ou égale à 20 personnes

\*Données non disponibles pour des raisons techniques en 2010 et données partielles en 2011 et 2012

### 2. Profil socio – démographiques de personnes prises en charge

Répartition suivant le sexe

Sexe	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Homme	76,4	76,6	78,0		75,8	76,6	76,7	76,5	76,2	76,5	76,2	75,7	75,8
Femme	23,6	23,4	22,0		24,2	23,4	23,3	23,5	23,8	23,5	23,8	24,3	24,2
Total	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	100,0	100,0	100,0		99,8	99,9	99,9	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9

Age moyen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Age moyen	42,2	42,3	42,2		42,4	43,0	43,8	43,7	43,8	44,1	44,2	44,3	44,4
Age médian								44	44	44	44	45	45

#### Répartition suivant l'âge

Age	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
moins de 20 ans	3,0	2,6	3,0		4,2	2,6	2,2	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,6
dont moins de 18 ans										1,3	1,3	1,2	1,3
de 20 à 24 ans	5,4	5,6	5,6		5,7	5,3	4,9	4,7	4,6	4,6	4,4	4,5	4,5
de 25 à 29 ans	7,7	8,2	8,4		8,6	8,5	8,2	8,1	7,7	7,5	7,3	7,2	6,9
de 30 à 39 ans	24,2	24,0	23,1		22,0	23,0	22,0	22,4	22,6	22,7	22,9	23,3	23,2
de 40 à 49 ans	31,7	31,0	30,3		28,5	29,2	28,8	29,1	28,5	27,7	27,5	26,8	27,0
de 50 à 59 ans	20,8	21,0	21,0		21,3	21,4	22,4	22,0	22,0	22,6	22,7	22,6	22,5
plus de 60 ans	7,1	7,6	8,5		9,6	10,1	11,6	11,4	12,0	12,3	12,7	13,1	13,4
Total	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Taux de réponse	97,5	97,7	98,0		98,9	99,1	99,3	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7	99,7

#### Répartition suivant et le nombre d'enfants

Nombre d'enfants	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sans enfant	43,4	43,1	43,2		42,8	40,6	40,1	39,5	39,6	39,7	39,6	40,2	40,3
1 enfant	17,9	18,2	18,3		18,3	19,1	19,3	19,5	19,2	19,2	19,2	19,0	18,8
2 enfants ou plus	38,7	38,7	38,5		39,0	40,3	40,5	41,0	41,2	41,1	41,2	40,7	40,8
Total	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	98,5	98,8	98,4		95,7	96,6	97,5	96,5	97,4	97,8	97,4	97,3	97,1

#### Répartition suivant la catégorie socio-professionnelle

Catégorie socio professionnelle	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agriculteur	1,7	1,6	1,5		0,9	1,0	1,8	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Artisan commerçant	4,0	3,9	4,1		4,4	4,7	5,5	5,4	4,7	4,8	4,6	4,6	4,9
Cadre Prof Libérale	5,1	5,4	5,5		5,6	5,4	5,1	5,4	5,1	5,1	5,3	5,5	5,4
Profession intermédiaire	4,3	4,3	4,0		4,1	4,1	4,0	4,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Employé	35,0	35,0	34,4		32,0	33,4	32,7	34,1	34,0	34,2	35,1	35,5	35,6
Ouvrier	28,8	28,8	28,2		26,6	27,4	27,1	25,4	25,2	25,0	24,4	23,4	22,4
Retraité	4,0	4,4	5,0		6,3	6,1	5,7	6,2	6,6	6,3	6,4	6,6	6,7
Autres Pers sans profession hors retraités	17,0	16,7	17,3		20,1	17,8	18,0	17,6	19,2	19,6	19,2	19,4	20,0
Total	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	88,0	88,8	89,9		90,4	88,9	87,5	84,7	86,0	86,6	85,9	85,3	84,7

### Répartition suivant l'entourage

Entourage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vit seul	36,5	37,5	37,4		35,7	36,9	35,8	36,8	36,8	37,7	37,3	37,2	37,3
Vit avec ses parents	13,6	13,5	14,0		14,5	12,9	12,6	12,1	12,4	12,0	12,3	12,1	12,2
Vit seul(e) avec enfant(s)	4,8	4,9	4,9		5,1	5,4	5,3	5,6	5,7	5,9	6,0	5,9	6,0
Vit avec un conjoint seulement	19,1	18,7	18,6		17,8	17,7	17,7	17,5	17,0	17,4	17,1	17,1	16,8
Vit avec conjoint et enfant(s)	21,3	20,9	20,7		20,5	20,1	19,9	18,9	19,0	18,9	18,8	18,6	18,4
Vit avec des amis	1,7	1,6	1,6		1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9
Vit en établissement pénitentiaire							1,1	0,6	1,0	1,5	2,4	2,9	3,1
Autre	3,0	2,9	2,8		4,8	5,4	5,6	6,6	6,1	4,5	4,3	4,3	4,2
Total	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
Taux de réponse	87,5	88,8	89,4		92,6	88,9	95,4	95,9	96,8	82,2	96,6	94,5	96,5

### Répartition suivant le type de logement

Type de logement	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Durable indépendant	74,7	74,4	73,6		71,6	73,2	73,8	74,3	74,0	74,4	74,4	74,3	73,8
Durable Chez des proches	12,3	12,4	13,2		14,7	12,2	12,2	11,4	11,8	11,7	11,5	11,1	11,2
Durable en institution	0,9	0,9	1,0		1,4	1,6	1,5	1,6	1,7	1,6	1,8	1,8	1,7
Provisoire chez des proches	2,4	2,3	2,4		3,3	3,8	3,5	4,0	4,1	4,0	3,9	4,1	4,4
Provisoire en institution	1,9	2,1	2,1		3,6	3,9	3,2	3,5	3,6	4,2	4,3	4,7	4,8
Autre Provisoire	2,9	3,0	2,9		2,0	2,5	2,8	2,4	2,2	2,4	2,4	2,3	2,3
Etablissement pénitentiaire	2,9	2,9	2,9		0,9	0,7	1,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
SDF	1,9	1,9	2,0		2,5	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8
Total	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	91,0	92,2	92,8		93,3	94,1	95,5	95,5	95,6	96,5	96,7	96,2	96,3

### Répartition suivant l'origine des ressources

Origine des ressources	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Revenus d'emplois (y compris retraites et	57,4	57,2	55,1		57,2	55,9	48,8	50,7	52,3	50,6	46,9	47,7	48,9
Retraites ou pensions d'invalidité							2,9	2,7	3,9	4,8	8,9	9,0	8,2
ASSEDIC	11,6	11,6	12,9		11,6	11,6	11,1	11,7	12,1	11,9	11,2	10,6	10,3
RSA	13,6	13,2	13,0		12,9	14,5	13,1	14,4	14,5	13,4	13,3	12,6	12,4
AAH	4,7	5,0	5,0		5,4	6,0	5,6	5,8	5,9	6,0	5,9	6,1	6,3
Autres prestations sociales	4,0	4,2	4,2		2,1	1,8	2,3	2,1	1,9	2,0	1,8	1,9	1,9
Ressources provenant d'un tiers	2,6	2,3	2,7		4,2	2,7	5,7	4,4	1,9	2,6	2,7	2,5	2,3
Autres ressources (y compris sans revenu	6,1	6,4	7,0		6,7	7,6	10,6	8,2	7,5	8,8	9,3	9,6	9,8
Total	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Taux de réponse	87,9	89,3	89,7		87,0	90,5	91,3	93,1	69,0	80,8	92,0	93,7	94,8

### Répartition suivant la situation professionnelle

Situation professionnelle	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Activité rémunérée continue	43,9	43,3	41,3		41,3	41,9	39,2	38,4	37,7	38,0	40,8	41,3	42,2
CDD de plus de 6 mois							0,4	0,9	1,3	1,3	1,2	1,4	1,4
Activité rémunérée intermittente	6,3	6,7	6,4		7,0	6,3	6,5	6,7	7,0	7,5	8,0	8,0	7,9
Chômage	18,1	18,3	19,8		19,1	20,9	20,6	22,2	21,8	21,9	22,7	21,5	20,5
Etudiant, élève, stage non rémunéré	3,5	3,1	3,5		4,9	3,1	3,3	3,1	3,6	3,5	3,3	3,2	3,4
Retraité	6,4	6,6	7,3		8,0	8,0	9,2	7,9	8,0	8,3	9,0	9,2	9,0
Autre inactif	21,7	21,9	21,7		19,8	19,8	20,8	20,8	20,6	19,5	15,0	15,4	15,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<b>99,8</b>							
Taux de réponse	91,4	92,2	92,7		91,3	91,7	92,7	91,8	93,0	78,8	83,3	85,4	86,7

### Répartition suivant le niveau d'études

Niveau d'études	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pas terminé le primaire	0,9	0,8	0,9		1,1	1,0	1,0	1,1	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7
Niveau primaire	8,8	7,7	6,9		5,6	5,7	5,8	4,8	4,7	4,1	4,1	3,8	3,7
Niveau BEPC	14,2	14,4	14,7		15,8	14,5	15,6	14,7	14,6	13,7	14,0	13,8	13,7
Niveau BEP, CAP	46,7	46,3	46,3		43,7	44,5	43,8	43,9	43,4	44,4	43,2	42,4	41,1
Niveau Bac	14,2	14,5	14,7		15,5	15,2	15,3	15,7	16,3	16,4	16,5	17,1	17,6
Niveau Bac+2	7,5	7,9	8,1		9,0	9,3	9,1	9,8	10,4	10,9	11,1	11,4	11,5
Niveau au-delà Bac+2	7,8	8,3	8,4		9,3	9,7	9,4	10,0	9,6	9,6	10,2	10,9	11,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<b>100,1</b>							
Taux de réponse	75,0	76,7	76,9		74,4	74,1	74,1	72,7	72,6	74,0	73,2	72,7	71,9

### 3. Origine et ancienneté de la prise en charge

#### Répartition suivant l'origine de la prise en charge

Origine de la prise en charge	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Le patient lui-même	23,5	23,8	23,8		27,1	36,3	39,2	40,4	40,9	42,5	44,1	42,3	43,3
Les proches (familles/amis)	5,7	5,4	5,2		8,6	7,6	6,8	6,8	7,0	6,3	6,3	5,8	5,8
Médecin de ville	10,2	10,4	10,3		11,4	12,6	11,8	11,5	11,0	10,4	10,3	9,5	9,4
CSAPA, assimilé	0,4	0,5	0,5		1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,2	1,3	1,2
structures de RDR	0,7	0,7	0,7		0,4	0,3	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4
Structure spécialisée en alcoologie	4,8	4,6	4,3		2,6	3,2	3,2	3,4	3,8	3,5	3,2	2,9	2,7
Equipe de liaison	1,4	1,6	2,6		5,2	3,8	4,9	4,6	4,0	4,3	3,9	3,7	3,5
Autre hôpital/autre sanitaire	10,2	10,0	10,0		12,0	9,7	9,0	10,3	10,4	11,0	9,5	8,5	8,0
Institutions et services soc	10,8	10,8	10,1		6,6	6,9	5,8	5,8	5,2	5,2	5,0	4,5	4,1
Obligation de soins	13,5	16,2	17,5		17,1	10,0	9,4	8,4	9,4	8,8	9,6	13,1	13,7
Injonction thérapeutique ou autre mesure p	0,3	0,3	0,4		0,9	1,0	1,0	1,4	1,5	1,4	1,5	3,6	3,4
Justice : classement avec orientation	0,4	0,4	0,6		1,4	2,4	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	1,6	1,5
Autre mesure judiciaire ou administrative	14,3	11,8	10,3		1,5	1,5	1,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Milieu scolaire/Universitaire	0,2	0,2	0,3		1,3	0,9	1,3	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,9
Autre	3,6	3,3	3,2		2,8	2,6	2,5	2,5	2,0	2,0	2,1	1,8	1,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<b>99,9</b>							
Taux de réponse	95,5	95,9	95,5		78,3	78,6	80,4	80,6	82,9	83,5	83,7	89,6	90,2

#### Répartition suivant l'existence d'une prise en charge antérieure

Prise en charge antérieure	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jamais été pris en charge	58,6	47,6	47,8		44,3	40,4	36,0	42,0	53,4	54,2	54,6	55,7	55,6
Déjà été pris en charge (mais plus actuelle)	26,9	35,6	33,9		35,2	37,6	28,7	37,5	28,3	28,5	27,9	27,6	27,7
Suivi actuellement	14,5	16,8	18,3		20,5	22,0	35,3	20,5	18,3	17,3	17,5	16,7	16,7
Total	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	10,9	12,7	15,3		43,6	43,2	44,3	38,4	41,4	41,7	41,2	43,4	44,4

#### 4. Produits utilisés

##### Répartition selon les produits consommés

Produit	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alcool	71,9	78,9	83,9		89,5	100,0	90,3	89,6	88,9	87,5	87,6	87,0	87,3
Tabac	70,0	69,6	68,9		62,3	59,1	63,7	61,5	61,9	64,6	65,2	66,5	66,5
Cannabis	10,5	12,9	14,2		16,9	15,6	17,0	18,2	18,4	19,2	20,1	20,3	21,3
Benzodiazépines	0,8	0,8	1,0		1,5	1,1	1,6	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2	1,1
GHB/GBL							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Autres hypnot. et tranquillisants	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Antidépresseurs	0,3	0,4	0,4		0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Barbituriques	0,1	0,0	0,1		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Héroïne	1,1	1,4	1,5		1,7	1,9	1,8	1,8	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Autres opiacés	0,1	0,1	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
Buprénorphine haut dosage	0,2	0,2	0,3		0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Méthadone	0,1	0,1	0,1		0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fentanyl							0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Cocaïne**	1,7	2,3	2,7		3,6	3,0	3,2	3,0	2,5	2,9	3,2	3,6	4,1
Crack**	0,2	0,2	0,2		0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1
Autres dérivés cocaïne						0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA et dérivés	0,4	0,5	0,4		0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5
Amphétamines	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Methamphetamines							0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Cathinones synthétiques							0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Autres stimulants	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
LSD	0,2	0,3	0,3		0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Champignons hallucinogènes	0,1	0,1	0,1		0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Ketamine							0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Autres hallucinogènes	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Colles et solvants	0,1	0,1	0,1		0,5	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres produits	0,3	0,6	0,6		0,7	0,0	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
Jeux d'argent	0,0	0,0	0,0		0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
Cyberaddiction							0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3
Trouble léger du comportement alimentaire	0,0	0,0	0,1		0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Autre addiction sans produit	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Pas de produit consommé	26,8	20,8	17,3		9,6	6,0	5,7	4,9	5,2	3,3	2,8	3,2	3,0
Total réponses "utiles" Produits	158,6	169,1	175,3		179,7	191,3	187,3	183,4	184,5	184,6	186,6	188,8	190,7
Taux de réponse	73,2	79,2	82,7		90,4	100,0	85,3	95,1	94,5	96,7	97,2	96,1	96,2

\*Une même personne peut avoir consommé plusieurs produits. Les totaux peuvent donc être supérieurs à 100.

\*\* Cocaïne poudre et basée jusqu'en 2014, cocaïne poudre à partir de 2015

\*\*Crack seulement jusqu'en 2014, crack et cocaïne basée à partir de 2015

Répartition suivant le premier produit consommé

Produit1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alcool1	86,7	87,0	88,3		87,6	87,3	87,1	86,8	85,7	84,1	83,6	82,4	82,7
Tabac1	13,3	13,0	11,7		12,4	12,7	12,9	11,8	12,8	14,4	14,8	15,9	15,6
Cannabis1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7
Benzodiazépines1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB_GBL1						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antidépresseurs1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barbituriques1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Héroïne1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres opiacés1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buprénorphine haut dosage1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méthadone1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fentanyl1						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cocaïne1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Crack1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Derives de la cocaïne 1						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA et dérivés1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amphétamines1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cathinones synthétiques 1						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Methamphetamines 1						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres stimulants1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSD1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Champignons hallucinogènes1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ketamine 1						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres hallucinogènes1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colles et solvants1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres produits1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jeux d'argent	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cyberaddiction						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trouble léger du comportement alimentaire	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre addiction sans produit1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total avec produit1	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pas de produit consommé 1	1,0	0,8	1,1		3,9	3,1	2,4	3,3	3,6	3,1	2,8	3,0	3,0
Taux de réponse1	58,2	68,8	75,2		89,0	92,5	98,6	93,8	93,3	95,2	96,1	95,5	95,7

**Tableau 25 - Répartition des personnes pour lesquelles l'alcool est le produit posant le plus de problèmes, suivant la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Pas plus d'une fois au cours des 30 dernie</i>	17,5	18,6	19,1		8,6	13,3	14,3	13,9	13,8	14,0	14,4	13,7	14,0
1 fois/sem ou moins	10,3	10,5	9,8		13,2	12,4	11,3	11,2	11,2	11,5	11,2	10,7	10,4
2 à 3 fois/semaine	18,2	18,8	18,9		19,6	22,1	6,5	6,9	8,2	8,7	8,0	8,3	19,4
4 à 6 fois/semaine							16,1	16,6	17,3	18,7	17,1	16,2	5,3
Chaque jour	54,0	52,1	52,1		58,6	52,2	51,8	51,4	49,6	47,2	49,2	51,1	50,9
Total réponses "utiles" Fréquence Alcool	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	71,2	70,8	73,1		77,2	84,3	88,5	90,2	91,8	93,0	94,1	95,2	96,1
Usage à risque	13,1	13,4	13,5		9,0	8,1	7,5	8,4	9,0	8,7	9,8	10,1	10,2
Usage nocif	21,1	21,0	21,5		24,9	28,3	28,8	29,1	28,9	29,1	28,7	28,7	29,1
Dépendance	65,8	65,6	65,0		66,0	63,6	63,7	62,5	62,1	62,2	61,5	61,1	60,7
Total réponses "utiles" Usage Alcool	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	87,0	89,8	89,3		86,0	83,8	77,1	79,9	81,6	81,7	80,4	81,2	82,1
Moins de 5 ans	6,2	5,8	5,4		7,4	5,7	4,2	4,6	4,7	4,5	4,0	4,3	4,4
5-14 ans	23,2	23,5	22,5		25,9	23,9	21,5	21,7	21,4	20,8	20,0	20,1	19,2
15-19 ans	14,2	14,2	13,3		13,3	13,5	13,1	13,4	13,9	13,8	13,6	13,6	13,1
20-24 ans	15,6	15,1	15,3		14,3	14,5	13,5	14,0	13,9	13,6	13,7	14,2	14,7
25 ans et plus	40,8	41,4	43,6		39,1	42,5	47,7	46,3	46,2	47,2	48,6	47,8	48,7
Total réponses "utiles" Début Alcool 1	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	45,4	44,2	45,5		48,3	55,1	53,0	54,0	54,8	55,8	56,4	56,5	58,5

## 5. Traitements médicamenteux

### Répartition suivant les autres traitements

Autre traitement	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Acamprosate	24,0	22,7	26,8		16,3	18,5	15,2	13,0	12,0	9,9	10,1	9,2	8,4
Naltrexone	6,1	6,7	11,8		6,9	8,7	6,0	5,8	6,4	6,1	5,8	5,7	4,9
Antabuse	0,8	0,8	6,2		1,5	1,2	1,4	1,2	1,6	1,3	1,4	1,5	1,8
Substitut nicotiques	2,3	2,8	8,8		3,9	3,0	2,6	2,2	2,9	3,6	3,3	3,9	5,3
Bupropion	0,0	0,0	5,9		0,1	0,5	0,6	0,9	1,1	1,9	1,0	1,3	1,3
Anxiolytiques	71,2	71,9	69,5		65,0	66,4	68,1	68,0	67,1	65,6	66,8	65,7	65,4
Hypnotiques	4,6	4,9	8,4		24,0	23,4	20,1	23,6	22,5	24,5	23,4	22,4	21,8
Antidépresseurs	51,2	51,9	52,2		51,6	50,5	50,2	51,7	50,4	50,4	51,8	52,1	51,6
Neuroleptiques	15,6	16,7	20,6		18,9	17,6	18,0	17,1	17,2	18,0	17,5	17,9	18,6
Au moins un traitement cité	13,9	14,7	15,5		16,5	16,0	13,8	14,3	15,9	16,9	16,4	16,3	16,1

## 6. Hospitalisation et tentative de suicide

### Répartition suivant les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie

Antécédents d'hospitalisation en psychi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A déjà été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)									16,3	16,8	17,4	18,1	18,7
N'a jamais été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)									83,7	83,2	82,6	81,9	81,3
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									46,2	53,6	52,4	50,8	50,0

### Répartition suivant le nombre d'hospitalisations en psychiatrie

Nombre d'hospitalisations	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
une hospitalisation									53,5	54,2	53,0	52,5	52,7
2 ou 3 hospitalisations									31,4	31,0	32,2	31,8	31,2
4 hospitalisations et plus									15,1	14,8	14,8	15,7	16,1
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									72,3	69,5	69,3	68,8	69,7

### Répartition suivant les antécédents de tentatives de suicide

Antécédents de tentative de suicide	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A déjà fait une tentative de suicide									17,3	17,2	17,8	17,5	17,3
N'a jamais fait de tentatives de suicide									82,7	82,8	82,2	82,5	82,7
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									25,3	30,3	30,2	30,6	31,3

### Répartition suivant le nombre de tentatives de suicide

Nombre de tentatives de suicide	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
une TS									55,6	57,5	55,5	56,7	56,0
deux ou trois TS									33,2	31,4	33,6	31,5	32,1
plus de 4 TS									11,2	11,1	11,0	11,8	11,9
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									74,3	70,9	72,5	72,6	73,4

## 7. Incarcération

### Répartition suivant les antécédents d'incarcération

Antécédents d'incarcération	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A déjà été incarcéré									22,0	21,9	21,8	20,4	20,6
N'a jamais été incarcéré									78,0	78,1	78,2	79,6	79,4
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									34,9	42,7	43,5	45,7	45,8

### Répartition suivant le nombre d'incarcérations

Nombre d'incarcérations	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
une incarcération									51,3	50,9	51,5	52,5	51,3
2 ou 3 incarcérations									29,4	29,4	29,7	28,1	29,4
4 incarcérations et plus									19,3	19,7	18,9	19,4	19,3
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse											82,3	80,2	79,3

## Evolution des caractéristiques des personnes du groupe "Opioides, cocaïne et autres produits" depuis 2007

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2007 - 2019/OFDT

### 1. Nombre de personnes prises en charge incluses dans l'enquête

Effectif des personnes incluses dans le groupe "Opiacés, cocaïne et autres produits"

Année	Effectif	Nombre de
2007	36 537	151
2008	41 679	144
2009	48 261	177
2010	43 978	160
2011	46 628	161
2012	49 144	206
2013	52 805	231
2014	43 729	230
2015	47 259	222
2016	44 630	222
2017	46 714	235
2018	48 299	233
2019	47 640	233

\*CSAPA ayant une file active d'usagers appartenant au groupe "Opiacés, cocaïne et autres produits" supérieure ou égale à 20 personnes

### 2. Profil socio – démographiques de personnes prises en charge

Répartition suivant le sexe

Sexe	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Homme	78,1	77,1	77,0	77,5	76,7	77,6	77,4	77,4	77,5	77,2	77,2	77,1	77,0
Femme	21,9	22,9	23,0	22,5	23,3	22,4	22,6	22,6	22,5	22,8	22,8	22,9	23,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	99,9	99,9	100,0	99,9	99,9	99,9

Age moyen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Age moyen	33,4	34,2	34,0	34,4	35,2	35,0	36,5	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,4
Age médian	33	33	33	34	35	35	34	36	37	37	38	38	38

Répartition suivant les classes d'âges

Classes d'âge	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
moins de 20 ans	2,2	3,3	2,9	2,3	2,1	4,3	2,3	1,2	1,6	1,4	1,3	1,3	1,4
dont moins de 18 ans										0,5	0,5	0,5	0,6
de 20 à 24 ans	14,4	14,3	12,8	11,8	10,1	9,8	7,7	6,6	5,9	5,6	5,0	4,9	4,4
de 25 à 29 ans	20,2	20,3	19,6	19,7	18,8	18,2	16,5	16,0	14,5	13,2	12,1	10,7	9,8
de 30 à 39 ans	39,1	37,1	36,8	36,8	36,0	35,1	35,7	37,2	37,5	38,0	38,2	38,0	37,9
de 40 à 49 ans	20,9	21,1	22,8	24,1	26,3	25,1	27,7	28,9	28,6	28,9	29,4	29,6	30,1
de 50 à 59 ans	3,0	3,5	4,4	4,8	5,8	6,5	8,5	8,8	10,2	11,1	12,3	13,5	14,1
plus de 60 ans	0,3	0,4	0,6	0,6	0,8	1,0	1,5	1,2	1,7	1,7	1,7	2,1	2,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	99,8	99,8	99,8	99,9	99,7	99,5	99,9	99,5	99,6	99,7	99,7	99,7	99,8

#### Répartition suivant et le nombre d'enfants

Nombre d'enfants	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sans enfant	61,1	61,5	60,1	59,7	58,7	59,3	57,1	55,1	55,4	55,0	55,3	55,0	54,7
1 enfant	20,8	20,1	20,6	20,9	20,4	19,9	20,6	21,6	21,4	21,0	20,7	20,7	20,8
2 enfants ou plus	18,1	18,4	19,4	19,4	20,9	20,7	22,2	23,3	23,1	23,9	24,0	24,3	24,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	94,1	93,5	92,1	92,2	92,5	93,4	94,1	94,3	94,7	95,8	95,6	95,8	94,8

#### Répartition suivant la catégorie socio-professionnelle

Catégorie socio professionnelle	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agriculteur	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	1,5	1,1	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5
Artisan commerçant	2,8	2,9	3,0	3,1	3,5	4,1	3,6	3,5	3,5	3,5	3,8	3,7	3,8
Cadre Prof Libérale	1,8	1,9	1,9	2,1	2,2	2,1	2,3	2,2	2,2	2,3	2,4	2,7	2,7
Profession intermédiaire	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,9	2,6	2,6	2,5	2,7	2,6	2,7
Employé	29,7	29,6	28,9	29,0	28,3	26,4	27,4	28,1	28,4	28,7	29,8	30,1	30,4
Ouvrier	29,8	29,0	29,0	29,4	29,6	28,0	27,8	28,3	27,7	28,0	27,0	26,2	25,6
Retraité	0,3	0,4	0,6	0,4	0,6	0,6	0,9	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
Autres Pers sans profession hors retraités	32,5	33,1	33,6	32,9	32,3	34,5	34,1	33,9	34,4	33,9	33,3	33,5	33,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	81,5	84,4	84,5	84,9	84,8	86,6	85,2	86,1	87,4	88,0	87,6	86,3	85,8

#### Répartition suivant l'entourage

Entourage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vit seul	34,1	33,9	35,2	35,5	35,7	34,6	33,4	35,2	34,9	35,8	35,3	35,7	36,0
Vit avec ses parents	24,4	24,8	23,4	23,2	21,7	23,2	19,9	18,1	17,8	17,4	17,7	16,8	16,5
Vit seul(e) avec enfant(s)	4,0	4,1	4,2	4,0	4,3	4,3	4,5	4,7	4,8	5,4	5,3	5,4	5,3
Vit avec un conjoint seulement	14,5	14,5	14,6	14,6	14,8	14,2	13,3	13,8	13,3	13,2	13,5	13,3	13,4
Vit avec conjoint et enfant(s)	14,1	14,1	14,3	14,0	14,7	14,2	14,9	14,6	14,5	15,3	15,3	15,0	14,8
Vit avec des amis	3,3	3,3	3,3	3,5	3,6	3,8	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5
Vit en établissement pénitentiaire							3,3	1,0	1,4	4,3	4,9	5,4	5,5
Autre	5,6	5,3	5,1	5,1	5,1	5,6	7,2	9,0	9,9	5,0	4,5	4,9	4,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	82,0	86,9	88,0	88,9	89,9	90,9	91,6	94,9	97,3	65,9	93,5	91,1	92,7

### Répartition suivant le type de logement

Type de logement	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Durable indépendant	47,6	48,2	49,7	50,1	51,6	51,8	53,2	54,2	55,0	56,8	56,9	57,1	57,6
Durable Chez des proches	23,0	23,8	22,6	22,6	21,2	22,4	20,7	18,2	18,7	18,5	17,6	16,7	15,9
Durable en institution	1,4	1,5	1,3	1,5	1,5	1,4	1,5	1,7	1,6	1,6	1,8	1,8	1,7
Provisoire chez des proches	7,1	6,6	6,7	6,9	6,7	6,6	6,4	6,9	6,8	6,7	7,0	7,2	7,4
Provisoire en institution	5,9	5,5	5,5	5,5	5,3	5,4	5,4	5,6	5,4	8,1	8,0	8,6	8,3
Autre Provisoire	4,4	4,3	4,2	4,1	4,1	3,9	4,6	4,7	4,2	4,1	4,1	3,9	4,0
Etablissement pénitentiaire	3,9	3,4	3,4	2,8	3,0	2,2	2,9	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
SDF	6,7	6,5	6,7	6,5	6,6	6,2	5,5	5,3	5,0	4,2	4,6	4,7	5,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	94,9	94,6	94,9	94,5	94,6	94,7	94,3	94,7	94,9	95,6	95,0	94,8	94,5

Note : les personnes vues en milieu pénitentiaire étaient renseignées en Etablissement pénitentiaire à la question sur le type de logement jusqu'en 2013 ; à cette date l'incarcération n'a plus été considérée comme un type de logement distinct et ces personnes doivent être inscrites en logement provisoire en institution d'une part et à la rubrique Etablissement pénitentiaire à la question sur l'entourage.

Entre 2013 et 2016 la rubrique Etablissement pénitentiaire a continué à être renseignée soit en à la question sur le logement soit à la question sur l'entourage. Ce n'est qu'en 2016 que plus aucune personne n'est renseignée à la rubrique établissement pénitentiaire de la question sur le logement.

### Répartition suivant l'origine des ressources

Origine des ressources	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Revenus d'emplois (y compris retraites et	37,8	38,1	37,1	36,9	38,1	37,3	33,6	32,5	34,6	34,3	34,1	34,4	35,3
Retraites ou pensions d'invalidité							1,2	1,4	1,7	1,6	2,1	2,2	2,1
ASSEDIC	12,3	12,2	13,3	13,3	12,5	12,0	11,3	11,2	12,4	12,0	11,5	11,1	10,3
RSA	22,3	20,0	20,6	20,7	21,2	20,6	19,3	23,0	23,5	22,9	21,6	21,0	20,8
AAH	7,5	8,2	8,4	8,9	8,4	8,6	8,2	9,6	10,3	9,8	9,1	9,3	9,6
Autres prestations sociales	2,4	2,7	2,5	3,3	2,4	3,1	2,9	3,2	2,5	1,8	2,5	2,6	2,3
Ressources provenant d'un tiers	5,9	7,4	6,7	5,8	6,0	7,3	11,4	7,6	2,5	3,0	3,1	3,2	2,7
Autres ressources (y compris sans revenu	11,8	11,4	11,4	11,0	11,3	11,2	12,2	11,6	12,5	14,6	15,9	16,2	16,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	88,3	89,1	88,1	88,3	88,7	88,1	84,4	91,9	37,5	64,6	89,6	93,0	93,8

### Répartition suivant la situation professionnelle

Situation professionnelle	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Activité rémunérée continue	26,1	26,5	27,4	26,9	28,1	28,4	26,9	23,9	24,2	25,3	26,6	27,2	28,8
CDD de plus de 6 mois							1,2	2,7	3,0	2,9	3,0	2,7	2,5
Activité rémunérée intermittente	15,8	15,5	13,9	14,2	13,5	12,9	10,9	11,4	12,2	10,7	11,6	11,6	11,5
Chômage	28,1	26,2	26,6	27,6	26,1	26,7	24,6	27,1	25,0	26,8	27,9	27,3	26,1
Etudiant, élève, stage non rémunéré	3,6	4,9	4,5	4,3	4,2	5,1	4,4	2,9	3,1	2,6	2,8	2,7	2,8
Retraité	0,7	0,7	0,8	0,7	0,9	0,8	2,8	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9
Autre inactif	25,7	26,2	26,8	26,3	27,3	26,0	29,2	31,4	31,8	30,9	27,2	27,5	27,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	91,6	91,7	91,5	91,5	91,2	90,4	89,9	90,3	92,9	63,7	78,3	80,8	83,2

### Répartition suivant le niveau d'études

Niveau d'études	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pas terminé le primaire	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	1,2	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6
Niveau primaire	5,6	5,4	5,1	4,9	5,3	4,9	4,7	5,1	4,8	4,5	4,3	4,3	4,2
Niveau BEPC	17,5	17,1	16,9	16,4	16,4	18,1	17,2	17,1	17,0	16,0	16,0	16,1	15,9
Niveau BEP, CAP	48,8	48,9	49,1	47,8	47,1	46,5	45,8	46,6	46,6	47,4	47,1	45,7	44,7
Niveau Bac	17,4	17,9	17,7	18,7	18,4	17,7	18,0	17,7	17,8	17,9	17,9	18,3	18,8
Niveau Bac+2	6,0	5,7	6,1	6,6	6,8	6,6	7,8	7,0	7,5	7,9	8,2	8,5	8,4
Niveau au-delà Bac+2	4,0	4,4	4,5	4,9	5,2	5,5	5,3	5,6	5,3	5,5	5,9	6,5	7,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	80,7	81,0	80,7	80,6	80,3	80,4	78,8	77,3	77,1	77,6	75,3	74,2	72,5

### 3. Origine et ancienneté de la prise en charge

#### Répartition suivant l'origine de la prise en charge

Origine de la prise en charge	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Le patient lui-même	49,8	49,1	49,4	50,2	50,0	48,5	52,3	53,7	54,1	54,4	56,1	55,6	55,9
Les proches (familles/amis)	7,5	8,0	7,9	7,8	7,6	7,8	7,7	7,0	6,9	6,7	6,9	6,7	6,7
Médecin de ville	10,6	10,0	10,0	9,2	9,3	9,0	9,3	9,1	8,9	9,0	8,9	8,6	8,7
CSST, assimilé	7,9	7,7	7,5	7,8	7,3	7,0	6,6	7,4	6,9	6,7	6,7	7,0	6,5
structures de RDR	1,0	1,2	1,3	2,6	1,5	1,3	1,4	1,2	1,1	1,3	1,2	1,4	1,6
Structure spécialisée en alcoologie	0,7	0,9	1,1	0,8	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	1,1
Equipe de liaison	1,3	1,2	1,7	1,8	2,3	1,4	1,7	1,9	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5
Autre hôpital/autre sanitaire	5,0	4,9	4,9	4,6	5,0	5,0	5,2	5,5	6,3	6,6	5,9	5,7	5,6
Institutions et services soc	4,8	4,2	3,9	3,0	3,3	3,4	3,4	2,9	2,7	2,6	2,5	2,5	2,2
Obligation de soins	4,3	4,5	5,3	5,0	5,5	6,1	5,4	5,0	5,3	5,3	5,2	5,7	6,1
Injonction thérapeutique ou autre mesure p	2,1	2,7	2,5	3,1	2,4	2,1	1,8	1,7	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
Justice : classement avec orientation	0,8	1,0	0,7	0,8	0,9	1,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7
Autre mesure judiciaire ou administrative	2,4	2,5	2,0	1,7	1,8	2,0	1,0	0,6	0,7	0,6	0,4	0,5	0,4
Milieu scolaire/Universitaire	0,3	0,5	0,5	0,4	1,1	2,0	1,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Autre	1,6	1,6	1,5	1,3	1,4	1,8	1,7	1,9	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	93,8	95,1	92,7	93,1	92,3	91,0	90,3	95,7	92,3	92,2	91,8	92,4	91,9

#### Répartition suivant l'existence d'une prise en charge antérieure

Prise en charge antérieure	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jamais été pris en charge	41,7	37,2	34,2	36,0	32,9	35,7	30,7	28,9	33,6	34,3	32,6	33,5	34,3
Déjà été pris en charge (mais plus actuelle	27,5	30,3	31,1	29,2	30,5	30,4	30,7	34,0	31,4	31,3	32,5	32,5	32,0
Suivi actuellement	30,8	32,5	34,7	34,8	36,7	33,8	38,6	37,1	35,0	34,4	35,0	34,0	33,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	66,3	69,7	70,8	77,6	75,4	73,3	71,8	68,8	70,3	69,8	67,7	66,8	65,7

#### 4. Produits utilisés

##### Répartition selon les produits consommés

Produit	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alcool	24,1	24,2	24,8	23,9	25,9		30,4	30,7	30,1	32,6	32,9	34,2	34,5
Tabac	49,8	52,7	56,5	56,4	58,1	58,2	61,5	60,8	61,6	62,0	62,4	61,9	61,6
Cannabis	42,8	43,3	42,8	43,0	42,4	41,0	43,6	43,6	42,8	43,3	42,7	42,2	41,2
Benzodiazépines	8,8	8,1	8,0	7,7	7,8	6,4	8,0	7,6	7,1	7,5	7,2	7,1	7,0
Autres hypnot. et tranquillisants	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	1,2	1,1	1,5	1,6	1,3	1,4	1,2	1,6
Antidépresseurs	1,2	1,0	0,9	1,0	0,7		0,7	0,7	0,6	0,7	0,9	0,6	0,6
Barbituriques	0,5	0,4	0,3	0,6	0,4		0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4
GHB_GBL							0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5
Héroïne	56,4	55,9	56,2	57,0	54,6	49,3	48,1	49,1	48,4	49,7	48,1	46,1	45,2
Autres opiacés	4,8	4,9	4,9	5,1	4,9	4,6	5,4	7,0	6,8	6,7	7,5	7,3	7,3
Buprénorphine haut dosage	14,3	12,3	12,5	12,0	12,5	11,1	10,7	11,2	10,0	9,7	9,2	8,9	8,2
Méthadone	4,5	4,7	5,4	6,3	7,2	9,1	6,9	8,4	7,6	7,5	8,1	8,2	8,2
Fentanyl							0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4
Cocaïne*	27,0	26,5	25,1	24,3	23,7	19,9	23,4	23,8	19,3	21,4	22,5	24,9	24,9
Crack**	3,8	4,3	4,0	3,8	3,8	3,6	3,9	4,1	7,6	8,3	10,0	12,2	13,5
Autres derives cocaïne							0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
MDMA et dérivés	5,6	4,9	4,1	3,7	3,4	3,2	2,6	2,4	2,6	2,7	2,5	2,7	2,6
Amphétamines	2,2	2,2	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9	2,3	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
Methamphetamines							0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5
Cathinones synthétiques							0,0	0,3	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7
Autres stimulants	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7	0,6	0,6
LSD	3,3	3,1	2,7	4,2	2,1	2,2	1,7	1,8	2,6	1,9	1,6	1,5	1,4
Champignons hallucinogènes	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Ketamine							0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
Autres hallucinogènes	0,3	0,3	0,2	1,4	0,3	2,7	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
Colles et solvants	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	1,1	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,7
Autres produits	2,7	4,1	3,7	2,4	2,6	2,1	1,7	2,4	2,3	2,2	1,8	2,1	2,8
Jeux d'argent	0,0	0,5	0,8	1,0	1,4	1,4	2,5	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Cyberaddiction							0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Trouble léger du comportement alimentaire	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,8	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Autre addiction sans produit	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Pas de produit consommé	4,7	4,6	4,5	3,7	4,2	4,3		4,3	4,6	3,7	3,8	3,9	3,5
Total*	254,4	255,8	257,6	258,9	256,7	221,3	260,5	261,9	263,3	267,3	269,1	272,3	272,3
Taux de réponse	95,6	95,4	95,5	96,3	95,8	97,8	99,4	90,8	92,0	94,8	93,5	93,5	95,8

\*cocaïne poudre et cocaïne basée jusqu'en 2014, cocaïne poudre depuis 2015

\*\*crack jusqu'en 2014, crack et cocaïne basée depuis 2015

\*Une même personne peut avoir consommé plusieurs produits. Les totaux peuvent donc être supérieurs à 100.

**Répartition suivant le produit consommé posant le plus de problèmes (cité en produit 1)**

Produit1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alcool1	7,5	7,8	7,6	6,3	8,0	7,3	8,7	9,6	9,7	10,1	10,3	10,5	10,3
Tabac1	1,9	2,1	2,4	2,1	2,3	2,1	2,8	3,2	4,0	4,0	3,5	3,5	3,3
Cannabis1	9,3	9,4	8,4	8,6	8,6	9,6	10,0	9,2	9,0	9,0	8,7	8,3	7,5
Benzodiazépines1	3,0	2,7	2,9	2,6	2,6	2,6	3,2	2,9	2,8	3,0	3,0	2,9	3,0
Autres hypnot. et tranquillisants1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,1	0,8	0,5	0,1	0,6	0,8
Antidépresseurs1	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3
Barbituriques1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
GHB_GBL1							0,1	0,8	0,1	0,1	0,6	0,1	0,2
Héroïne1	49,6	48,9	49,8	50,8	48,2	44,9	41,4	41,7	41,5	41,9	39,8	37,0	36,0
Autres opiacés1	3,0	3,1	3,2	3,4	3,4	3,4	3,9	5,3	5,1	5,0	5,5	5,5	5,8
Buprénorphine haut dosage1	8,7	7,1	7,4	7,1	7,7	7,8	6,9	7,2	6,5	6,1	5,9	5,7	5,1
Méthadone1	1,9	2,0	2,4	2,6	3,5	4,5	3,4	4,6	4,1	3,8	4,4	4,4	4,4
Fentanyl1							0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Cocaïne1*	8,1	7,8	7,5	7,4	7,2	7,1	7,7	8,2	7,1	8,1	9,1	10,8	11,3
Crack1**	2,0	2,5	2,3	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	3,3	3,6	4,7	6,0	6,9
Derives de la cocaïne 1							0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
MDMA et dérivés1	0,8	0,7	0,5	0,4	0,5	1,0	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Amphétamines1	0,4	0,4	0,3	0,3		0,4	0,5	0,7	0,8	0,6	0,2	0,6	0,5
Méthamphetamines 1							0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3
Cathinones synthétiques 1					0,4		0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,5
Autres stimulants1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
LSD1	0,4	0,3	0,3	1,7	0,3	0,2	0,2	0,3	1,2	0,4	0,3	0,3	0,3
Champignons hallucinogènes1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Ketamine 1							0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres hallucinogènes1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Colles et solvants1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2
Autres produits1	1,7	3,2	2,7	1,4	1,8	1,6	1,1	1,8	1,8	1,4	1,1	1,3	1,9
Jeux d'argent1	0,0	0,4	0,6	0,8	1,2	1,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cyberaddiction1							0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trouble léger du comportement alimentaire	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre addiction sans produit1	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total produit 1	100,0	100,0	99,9	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pas de produits consommés	5,5	5,4	5,5	4,8	5,1	4,6	4,6	5,6	5,6	5,6	4,5	4,4	4,4
Taux de réponse1	91,5	91,6	91,4	92,9	92,2	95,6	80,7	87,8	88,9	88,9	90,8	92,5	93,8

\*cocaïne poudre et cocaïne basée jusqu'en 2014, cocaïne poudre depuis 2015

\*\*crack jusqu'en 2014, crack et cocaïne basée depuis 2015

**Répartition suivant le mode, la fréquence de consommation et le type d'usage de de l'héroïne (cité en produit 1)**

Mode de consommation	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Injecté	24,0	23,6	24,1	22,8	23,1	21,0	22,2	20,6	19,7	18,4	18,2	17,8	16,8
Fumé/inhalé	15,0	15,0	15,0	15,9	16,6	19,7	17,0	17,5	18,6	18,9	18,7	21,1	22,0
Mangé/bu	1,1	1,2	1,5	0,8	0,8	0,7	1,9	1,2	1,0	1,1	1,2	0,7	0,8
Sniffé	59,6	59,9	58,5	59,9	59,0	57,9	58,1	59,9	60,2	61,2	61,5	59,9	60,0
Autres	0,3	0,4	0,9	0,6	0,5	0,7	0,9	0,8	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	84,5	87,2	89,5	91,4	91,0	85,4	92,9	91,7	92,3	92,7	93,6	93,1	94,0

Fréquence de consommation	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 fois dans le mois	9,2	10,1	10,4	7,7	8,2	11,4	13,7	13,8	13,3	13,8	14,7	14,8	15,4
1 fois/sem ou moins	5,5	5,7	5,1	4,8	5,6	6,9	8,1	8,8	8,5	9,4	9,4	9,6	9,8
2 à 3 fois/semaine	12,6	11,8	11,7	11,5	11,1	11,9	8,2	9,6	9,0	8,8	8,1	9,0	11,1
4 à 6 fois/semaine							5,3	6,5	7,6	9,1	8,6	7,2	5,1
Chaque jour	72,7	72,4	72,7	75,9	75,1	69,7	64,6	61,3	61,6	58,9	59,2	59,4	58,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	75,7	81,4	84,5	85,8	84,6	85,4	89,7	91,3	90,8	88,3	90,8	92,6	94,2

Type d'usage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Usage à risque	5,0	4,9	4,9	5,0	5,1	5,7	6,0	6,4	6,0	5,9	6,2	6,9	7,1
Usage nocif	5,1	4,7	5,0	4,5	4,8	5,6	6,1	6,8	6,6	7,1	7,3	7,8	7,9
Dépendance	90,0	90,4	90,1	90,6	90,0	88,7	87,9	86,8	87,4	87,0	86,5	85,3	85,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Taux de réponse	79,7	85,2	84,4	82,7	80,0	76,2	70,3	77,1	79,9	79,2	77,2	75,6	75,3

Répartition suivant le mode, la fréquence de consommation et le type d'usage de de la cocaïne\* (citée en produit 1)

Mode de consommation	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Injecté	19,3	17,4	18,1	17,8	18,5	17,7	16,8	15,7	17,9	16,0	17,0	16,3	14,6
Fumé/inhalé	16,9	16,6	16,7	15,8	15,4	14,9	18,2	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mangé/bu	1,8	2,3	2,1	1,2	1,0	0,9	3,5	1,2	1,3	1,3	1,0	0,7	1,2
Sniffé	61,7	63,3	62,7	65,0	64,7	66,0	60,9	64,5	79,9	81,6	81,1	82,2	83,7
Autres	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,7	0,8	1,0	1,0	0,8	0,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0	100,0
Taux de réponse	84,4	88,8	89,3	90,5	89,3	89,0	93,2	93,1	92,1	93,0	93,1	92,1	93,2

\*Cocaïne poudre et cocaïne base jusqu'en 2014, cocaïne poudre seule depuis 2015

Répartition suivant la fréquence de consommation de la cocaïne (citée en produit 1)

Fréquence de consommation	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 fois dans le mois	22,7	24,4	24,0	25,1	22,9	23,1	20,4	20,4	20,7	19,7	17,6	16,4	17,6
1 fois/sem ou moins	15,7	17,8	17,0	16,9	16,8	18,3	17,7	17,3	17,9	17,6	17,5	17,0	17,5
2 à 3 fois/semaine	23,6	23,5	23,1	23,5	23,8	24,8	15,2	19,1	18,3	18,4	18,2	17,5	23,8
4 à 6 fois/semaine							8,8	7,9	9,3	9,8	11,3	11,3	5,1
Chaque jour	38,0	34,3	35,9	34,5	36,4	33,8	37,9	35,4	34,1	34,5	35,5	37,8	36,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Taux de réponse	75,7	83,4	80,6	80,9	80,3	79,8	90,3	93,4	92,7	90,8	91,8	91,7	94,1

Répartition suivant le type d'usage de la cocaïne (citée en produit 1)

Type d'usage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Usage à risque	18,0	21,6	20,2	22,0	22,0	17,8	15,4	14,3	12,9	11,0	11,9	12,4	11,2
Usage nocif	26,2	26,0	24,1	24,3	22,1	26,2	26,7	25,6	28,0	28,0	27,8	27,1	28,2
Dépendance	55,9	52,4	55,8	53,7	55,9	56,1	57,9	60,1	59,1	61,0	60,3	60,5	60,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	76,6	85,2	81,0	80,0	77,3	77,9	82,5	83,6	82,3	82,2	82,3	78,3	78,3

Répartition des personnes de ce groupe suivant le pourcentage d'injecteurs parmi les personnes ayant consommé un produit au cours 30 derniers jours

Pourcentage d'injecteurs parmi les	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% injecteurs (quel que soit le produit consc	23,0							18,2	17,0	16,2	15,9	15,7	14,8
% injecteurs parmi les consommateurs d'h	27,0			24,0				22,0	21,1	19,7	19,4	19,4	18,4
% injecteurs parmi les consommateurs de BHD dans les 30 derniers jours				36,0				27,6	27,6	25,9	24,7	24,2	23,7
% injecteurs parmi les consommateurs de cocaïne dans les 30 derniers jours**				20,0				21,0	24,5	22,5	22,1	22,1	20,8
% injecteurs parmi les consommateurs d'autres opiacés dans les 30 derniers jours				41,0				39,2	35,2	34,2	29,3	31,4	28,6
Taux de réponse mode de consommation du produit								80,7	82,7	85,8	85,0	85,9	93,4

\*Question précisant le mode de consommation du produit consommé au cours des 30 derniers jours, quel que soit le rang de citation du produit

\*\* Parmi les consommateurs de cocaïne poudre et de cocaïne basée jusqu'en 2014, parmi les consommateurs de cocaïne poudre uniquement depuis 2015

Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse

Utilisation de la voie intraveineuse*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013***	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jamais	52,0	50,9	50,6	53,0	52,6	57,2	nd	60,5	58,1	60,6	60,4	63,1	68,1
Oui antérieurement, mais pas dans l'année	28,3	28,7	29,0	28,4	28,4	26,1	nd	15,2	17,0	16,8	16,5	15,9	15,5
Oui dans l'année mais pas dans le mois							nd	9,9	9,1	7,3	8,1	7,7	5,7
Oui, au cours du mois passé	19,7	20,4	20,4	18,5	18,6	16,7	nd	14,4	15,9	15,2	15,1	13,3	10,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	nd	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Taux de réponse	86,4	81,4	79,5	81,9	80,6	78,1	nd	52,2	71,6	72,6	81,2	82,2	81,3

\*Question posée indépendamment de la consommation ou non d'un produit dans les 30 derniers jours

\*\*jusqu'en 2013, ces deux réponses étaient confondues (Antérieurement mais pas dans le mois)

\*\*\* données non disponibles en 2013

## 5. Traitements de substitution

### Répartition suivant les traitements de substitution

Traitement de substitution	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Non	28,8	31,9	30,7	27,2	29,6	32,1	31,5	24,1	26,1	26,3	26,1	27,2	29,0
Oui, Méthadone	33,2	34,2	35,5	38,3	38,3	37,7	38,9	43,4	42,1	43,1	44,5	44,5	43,8
Oui, Subutex	36,9	32,8	32,3	32,7	30,5	28,3	27,3	30,0	28,8	27,5	26,8	25,5	25,0
Oui, autre	1,1	1,1	1,4	1,9	1,6	2,0	2,3	2,5	3,0	3,2	2,6	2,7	2,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
Taux de réponse	89,8	91,1	89,9	89,2	87,3	86,1	86,6	89,0	87,9	90,2	89,0	87,3	86,0

### Répartition suivant la durée des traitements de substitution

Ancienneté du traitement	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
depuis moins de 6 mois	17,3	16,9	17,9	18,1	16,9	18,1	15,0	13,4	12,6	12,3	10,7	10,2	9,4
de 6 mois à 1 an	11,4	10,9	10,5	9,5	8,9	9,5	7,1	7,5	5,5	5,6	5,4	4,6	4,3
de 1 an à 2 ans	16,2	15,1	14,3	13,5	13,4	13,5	11,5	11,8	11,0	10,1	10,0	9,2	8,5
de 2 à 5 ans	26,7	27,3	25,6	26,1	25,7	26,1	26,6	25,5	24,2	23,9	22,9	22,6	22,4
depuis plus de 5 ans	28,5	29,8	31,7	32,7	35,2	32,7	39,9	41,8	46,7	48,0	51,0	53,4	55,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
Taux de réponse	51,5	54,2	55,3	46,3	47,8	48,3	41,8	54,7	56,6	55,1	54,0	54,0	53,6

### Répartition suivant les autres traitements

Autre traitement	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Acamprosate	2,4	2,2	5,0	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,2	1,4	1,4	1,5
Naltrexone	0,9	0,9	3,9	0,8	0,9	0,4	0,8	0,9	1,0	0,7	1,0	1,1	1,0
Antabuse	0,8	0,8	3,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7
Substitut nicotiques	0,6	0,6	3,4	1,6	2,6	1,3	1,8	1,2	2,2	3,3	2,6	3,3	2,8
Bupropion	0,6	0,6	3,5	0,7	0,7	0,5	0,8	1,3	1,0	1,1	1,7	2,1	1,9
Anxiolytiques	60,5	61,9	62,5	62,0	62,0	65,4	65,8	67,3	67,0	66,5	66,3	66,2	66,9
Hypnotiques	28,3	28,2	30,4	31,4	29,6	31,6	29,2	30,6	29,5	30,0	30,1	29,2	30,1
Antidépresseurs	41,3	42,8	43,4	40,4	40,3	39,4	38,8	38,9	38,8	38,3	37,8	37,5	37,9
Neuroleptiques	30,9	31,7	33,7	31,0	31,0	31,5	31,8	30,9	29,6	30,0	30,3	30,2	31,0
Au moins un traitement cité	16,3	16,8	18,1	18,8	19,3	18,0	18,7	20,9	20,8	22,2	21,8	22,1	21,5

## 6. Sérologies VIH et VHC

### Répartition de l'ensemble des patients de ce groupe suivant la sérologie VIH

Sérologie VIH	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sérologie VIH positive	5,5	5,0	5,1	4,7	4,8	5,2	4,4	4,4	4,4	4,2	4,3	4,3	4,2
Sérologie VIH négative	94,5	95,0	94,9	95,3	95,2	94,8	95,6	95,6	95,6	95,8	95,7	95,7	95,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	54,1	50,2	51,8	54,6	54,1	55,3	46,7	48,8	46,5	45,6	43,7	43,5	41,9

### Pourcentage de patients ayant une sérologie positive pour les VIH parmi ceux ayant utilisé la voie intraveineuse au cours des 30 derniers jours

Sérologie VIH	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre de patients connaissant leur sérol	3983			4947				3844	3882	3456	3516	3556	3256
% de séropositifs	7,9			6,8				7,2	7,1	7,2	7,6	7,7	8,0
% des injecteurs 30 derniers jours connaî	60,3			64,0				59,8	58,3	55,8	55,5	54,7	52,6

### Répartition des patients ayant utilisé la voie intraveineuse au cours de leur vie suivant leur sérologie VIH

Sérologie VIH	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre de patients connaissant leur sérol	10015			11489				7782	8339	8535	9272	8964	7983
% de séropositifs	8,1			7,2				7,1	6,8	6,5	6,9	6,9	7,1
% des injecteurs vie connaissant leur séro.	66,0			68,0				63,7	64,4	61,9	59,8	60,4	62,6

### Répartition suivant la sérologie VHC

Sérologie VHC	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sérologie VHC positive	31,3	30,0	29,1	27,2	26,2	23,0	26,1	26,8	26,0	25,1	25,3	24,4	22,6
Sérologie VHC négative	68,7	70,0	70,9	72,8	73,8	77,0	73,9	73,2	74,0	74,9	74,7	75,6	77,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse	54,1	51,2	52,1	54,8	53,6	55,4	46,9	49,2	46,9	45,9	44,3	44,1	42,3

### Répartition des patients ayant utilisé la voie intraveineuse au cours des 30 derniers jours suivant leur sérologie VHC

Sérologie VHC	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre d'injecteurs dans les 30 derniers j	4105			5135				3936	4032	3592	3649	3695	3372
serologie parmi les injecteurs au cours des	49,7			47,3				48,6	48,6	48,1	48,9	48,4	46,0
% des injecteurs au cours des 30 derniers	62,1			66,4				61,3	60,6	58,0	57,6	56,8	54,4

### Répartition des patients ayant utilisé la voie intraveineuse au cours de leur vie suivant leur sérologie VHC

Sérologie VHC	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre d'injecteurs vie connaissant leur s	10228			11871				7931	8555	8784	9560	9285	8245
% séropositifs	52,2			46,4				47,5	45,2	44,2	44,3	44,6	42,6
% d'injecteurs vie connaissant leur sérolog	67,4			70,3				64,9	66,1	63,7	61,7	62,6	64,6

## 7. Hospitalisation et tentative de suicide

### Répartition suivant les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie

Antécédents d'hospitalisation en	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A déjà été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)									25,5	25,3	25,3	25,7	26,0
N'a jamais été hospitalisé en psychiatrie (hors sevrage)									74,5	74,7	74,7	74,3	74,0
<b>Total</b>									<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Taux de réponse</i>									56,9	65,8	64,1	63,7	61,2

### Répartition suivant le nombre d'hospitalisations en psychiatrie

Nombre d'hospitalisations	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
une hospitalisation										47,6	49,2	47,8	46,5
2 ou 3 hospitalisations										32,5	31,8	31,9	32,8
4 hospitalisations et plus										20,0	19,0	20,3	20,7
<b>Total</b>										<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Taux de réponse</i>										65,2	65,1	64,3	64,6

### Répartition suivant les antécédents de tentatives de suicide

Antécédents de tentative de suicide	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A déjà fait une tentative de suicide									19,6	19,6	19,5	19,6	19,4
N'a jamais fait de tentatives de suicide									80,4	80,4	80,5	80,4	80,6
<b>Total</b>									<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Taux de réponse</i>									46,3	52,9	51,4	50,3	48,5

### Répartition suivant le nombre de tentatives de suicide

Nombre de tentatives de suicide	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
une TS										48,1	49,1	48,4	49,6
deux ou trois TS										35,7	35,1	35,5	34,2
plus de 4 TS										16,2	15,8	16,1	16,2
<b>Total</b>										<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Taux de réponse</i>										69,6	70,0	69,3	69,8

## 8. Incarcération

### Répartition suivant les antécédents d'incarcération

Antécédents d'incarcération	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A déjà été incarcéré									39,4	38,1	38,0	37,4	36,8
N'a jamais été incarcéré									60,6	61,9	62,0	62,6	63,2
Total									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse									59,9	69,0	67,3	66,7	65,1

### Répartition suivant le nombre d'incarcérations

Nombre d'incarcérations	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
une incarcération										42,9	43,1	42,2	42,1
2 ou 3 incarcérations										30,6	30,0	30,3	30,9
4 incarcérations et plus										26,4	26,9	27,5	27,0
Total										100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse										78,5	77,2	77,1	78,2